



# Rowa Vmotion™

Sistemi digitali

## Direttamente a retrobanco e ben visibili ai clienti

- Possibilità di navigare fra differenti category e prodotti
- Immagini di grandi dimensioni delle confezioni, pubblicità e comunicazione a rotazione (*opzionale*)
- Confronto fra prezzi e formati delle confezioni
- Visualizzazione di prodotti di cross-selling e alternativi

## Per i momenti di consulenza più riservati

- Schermo su supporto orientabile
- Contenuti visibili solo a farmacista e cliente
- Soluzione tablet per offrire consulenze anche allontanandosi dal banco di vendita

## Assistenza alla vendita emozionale

- Maggiore esposizione di prodotto e risparmio di spazio
- Possibilità di integrare immagini emozionali e linee di prodotti
- Possibilità di consultazione per personale e clienti
- Minore rischio di furti di prodotti




## Vetrina

- Una vetrina ordinata
- Possibilità di temporizzare i contenuti per periodo e fascia oraria
- Combinazione fra contenuti video e alta luminosità per attirare l'attenzione anche fuori dagli orari di apertura
- Schermi speciali semi-outdoor con elevata luminosità e resistenza ai raggi UV

## I vantaggi dei nostri sistemi digitali in breve:

- Atmosfera moderna e coinvolgente
- Contenuti personalizzabili e supporto alla consulenza
- Maggiore interesse del cliente verso i prodotti e comunicazioni della farmacia
- Gestione ottimizzata di prodotti e processi
- Collegamento al robot e al gestionale

## Dimensioni / applicazioni

	22"	32"	49"	55"	75"
Schermo touch (capacitivo)	•	•	•	•	
Schermo non touch			•	•	
Ambienti ad alta luminosità o vetrine				•	•

## Varianti di installazione

### Installazione monitor a parete



### Su supporto




### Variante su palo



### Installazione laterale



### Lo schermo può essere orientato verso il cliente



### Schermo incassato nel banco



## Dati tecnici per Rowa Vmotion™ – Touch

	Capacitivo				
Dimensioni	22"	32"	49"	55" (nero)	55" (bianco)
Dimensioni esterne (H×L×P)*	517,5 × 313,5 × 46 mm	450 × 748,5 × 68 mm	1.154 × 684 × 73,5 mm	1.248,4 × 733,4 × 58,4 mm	1.294,5 × 765,5 × 67,5 mm
Luminosità	300 cd / m <sup>2</sup>	500 cd / m <sup>2</sup>	500 cd / m <sup>2</sup>	400 cd / m <sup>2</sup>	420 cd / m <sup>2</sup>
Peso	4,4 kg	14,5 kg	30 kg	26,4 kg	41 kg
Assorbimento	27 W	60 W	115 W	187 W	120 W
Server (1–2 schermi per server)	Rowa Vmotion Intel NUCi3 HDD da 500 GB, 65 W, 115 × 111 × 49 mm (L × H × P)				
Installazione	Incassato nel banco vendita, braccio flessibile montato sul banco	Braccio flessibile montato sul banco	A parete, orientamento verticale		
Applicazioni	Consulenza discreta e non verbale		A retrobanco Nell'area a libero servizio		

## Dati tecnici per Rowa Vmotion – Non-touch

Dimensioni	49"	55"	55"	75"
Dimensioni esterne (H×L×P)*	1.096,9 × 629,1 × 30,5 mm	1.232,7 × 705,5 × 30,5 mm	1.253 × 724 × 137 mm (senza supporto)	1.694 × 972 × 146 mm (senza supporto)
Luminosità	500 cd / m <sup>2</sup>	500 cd / m <sup>2</sup>	2.700 cd / m <sup>2</sup>	2.500 cd / m <sup>2</sup>
Peso	13,2 kg	16,5 kg	32,6 kg (senza supporto)	58 kg (senza supporto)
Assorbimento	98 W	115 W	310 W	504 W
Server (1–2 schermi per server)	Rowa Vmotion Intel NUCi3 HDD da 500 GB, 65 W, 115 × 111 × 49 mm (L × A × P)		Rowa Vmotion NEC SLOT IN PC i3, 6100; Ram da 8 GB; SSD da 128 GB; WLAN	
Installazione	A parete, orientamento verticale		Su supporto	
Applicazioni	Nell'area a libero servizio		Vetrina (luminosità elevata)	

\* più 34 mm di profondità per il montaggio a parete

Becton Dickinson Rowa Italy Srl, Via Brera 28 C, 20010 Cornaredo (MI)  
+39 02 99990120 tel, +39 02 99990139 fax

[bd.com/rowa](http://bd.com/rowa)



BD, the BD Logo, Rowa and Rowa Vmotion are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.  
© 2019 BD. All rights reserved. Ago-2019, 9001469, 0000MS08221iss1